

Klare Sicherheit mit Skydôme Panorama · Lichtkuppeln · Regelung







Skydôme® ist Marktführer im Bereich der Lichtkuppeln.

Das vollständige Sortiment wird den verschiedenen Fällen von Einbauorten gerecht.



Dachzugang



Ausleuchtung



Belüftung






Skydôme®




Airdôme®



Skyclair®



Passadôme®



Lichtband Arcade®



NEU Skydôme® Polyester




Rauchabzug



Rauchabzugsanlagen dienen zur Rettung von Leben und zum Schutz von Sachwerten im Brandfall. Skydôme® entwickelt Rauchabzugsanlagen, die sich sowohl durch ihr hohes Leistungsvermögen als auch durch ihre kinderleichte Handhabung auszeichnen.


Neubau / Sanierung


Sonderformen




Aufsatz Pyrotop®

Aufsatz Arcalam® Evolution Aluminiumkranz







Rooflam® Evolution Pneumatikausführung

Rooflam® Evolution Windenausführung









SKYDÔME° WWW.Skydome.eu



Rauchabzug

Industrie-, Büro- und Wohngebäude (auch für geneigte Dächer und Fassaden)



Pyropass® Evolution




Arcadef® Evolution, Ausführung für Lichtband



Arcalam® Evolution, Pneumatikausführung, mit Stahlkranz



Pyrodôme® Evolution, Pneumatikausführung Als XL-Ausführung erhältlich (schräger Kranz)



Pyrodôme® Evolution, Windenausführung Als XL-Ausführung erhältlich (schräger Kranz)



Arcafacade®, Pneumatik- bzw Elektrikausführung, für Fassade




All diese Produkte sorgen nicht nur für die Ausleuchtung von oben, sondern bieten Ihnen zugleich eine Lösung für die Inwertsetzung der "5. Fassade" Ihrer Bauten. Farbige Kuppeln, eine innovative Verbindung von Design und Funktionalität in zahlreichen Formen und Dimensionen, werten Ihre Gebäude zusätzlich auf.



Ausleuchtung

Architekturprodukte



Lichtband Voûte Arcade®

Auch das Lichtband Voûte Arcade® stellt eine Lösung für die Ausleuchtung von oben dar, das sich dank seiner gewölbten Struktur perfekt an jedes architektonische Projekt anpassen lässt. Sie können auch Rauchabzugsanlagen vom Typ Arcadef® hinzufügen, um den Anforderungen der geltenden Gesetzesvorschriften Rechnung zu tragen.

Arcadôme®

Mit der gewölbten Struktur von Arcadome®, einer architektonischen Innovation, können Sie Ihre Projekte mit einem Durchmesser von bis zu 4 m beleuchten.

Pyratec®

Pyratec® umfasst mit seiner originellen Form vier Schrägen von 30 bis 60°, mit einer Aluminiumstruktur.

Arcashed®

Arcashed® ist für den Einsatz an der Fassade oder bei Sheddächern ausgelegt (Winkel von 90° bis 60° gegenüber der Senkrechten).





Zubehör

Zubehör und diverse Ausrüstung

Mechanisches Zubehör





CO2 Pilztaster Artikelnr. XPJ027



Winde 150 kg Artikelnr. XTC100B



Schutzkasten



Schutzgehäuse Elektrischer Pilztaster



Schutzgehäuse



Rollen



Schutzgehäuse Winde mit Dreikantschloss



Gasdruckfedern

Elektrisches Zubehör





Stromkabel CR1 3x1,5 mm



Pilztaster Artikelnr. XE2100



Regen- und Windsensor Artikelnr. XP1913





Schalter "Auf und Ab"



Autonomer Brandmelder mit Notstromversorgung NF Artikelnr. XE2208F

Pneumatisches Zubehör





Pneumatikschränke



Schnellablassventil



Kupfer



Kartuschen



Kartuschen für Schmelzsicherung








Rohrverschraubungen



Schmelzsicherungen

Bausätze für NRWG Winde

Pyrodôme® Ausführung, Pyrotop®, Pyropass®, zertifiziertes Dachfenster



Windenbausatz XKT 101

Bausatz mit mechanischer Auslösung

- 1 Mechanikwinde NF
- 15 Lm Kabel
- 16 1 Kabelklemme
- 8 2 Rollen im Schutzgehäuse
- 13 1 versetzte Rolle
- 2,5 Lm Kabelschutzhülle
- Schraubenbeutel



Pneumatikbausatz XKT 102

Bausatz mit pneumatischer Auslösung

- 1 Pneumatikwinde NF
- 15 Lm Kabel
- 16 1 Kabelklemme
- 8 2 Rollen im Schutzgehäuse
- 13 1 versetzte Rolle
- 3 2,5 Lm Kabelschutzhülle
- 1 Kasten nur zum Öffnen maximal 60 g
- 3 CO₂- Kartuschen von 30 g
- 20 25 Lm Kupferrohr
- 19 25 Montageschellen für Kupferrohr
- Schraubenbeutel



Elektromagnetischer Bausatz XKT 1051

Bausatz mit elektropneumatischer Auslösung und Rauchmeldung

- 1 elektro-pneumatische Winde NF 24 V Lastabschaltung
- 15 Lm Kabel
- 16 1 Kabelklemme
- 2 Rollen im Schutzgehäuse
- 13 1 versetzte Rolle
- 3 2,5 Lm Kabelschutzhülle
- 1 Taster mit Glasscheibe
- (Kabel 2 x 1,5 mm Lastabschaltung nicht geliefert)
- 18 1 Rauchmelder **NF** mit Batterie
- 1 Detektorkopf
- Schraubenbeutel



Elektro-Pneumatischer Bausatz XKT 103

Bausatz mit elektro-pneumatischer Auslösung und Rauchmeldung

- 1 elektro-pneumatische Winde NF 24 V Lastabschaltung
- 15 Lm Kabel
- 1 Kabelklemme
- 8 2 Rollen im Schutzgehäuse
- 13 1 versetzte Rolle
- 3 2,5 Lm Kabelschutzhülle
- 17 1 Kasten nur Öffnung maximal 60 g
- 3 CO₂- Kartuschen von 30 g
- 20 25 Lm Kupferrohr
- 19 25 Montageschellen für Kupferrohr
- 1 Rauchmelder NF mit Batterie
- 1 Detektorkopf
- (Kabel 2 x 1,5 mm Lastabschaltung nicht geliefert)
- Schraubenbeutel



33, rue des 3 Frontières - F 68110 Illzach

Tel: (0033) 389 61 51 61 Fax: (0033) 389 61 52 60

www.axter.de

